

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN
FACULTAD DE BROMATOLOGIA Y NUTRICION
UNIDAD DE POSGRADO



TESIS

**ESTADO NUTRICIONAL DE LOS PACIENTES GERIATRICOS CON
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA EN
EL SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO
SABOGAL SOLOGUREN - CALLAO**

PARA OPTAR TITULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD
EN NUTRICIÓN CLÍNICA

PRESENTADO POR:
Lic. MARIA ISABEL CALIXTO AIRA
Lic. MELISSA SOTO PASCUAL

ASESORA:
M(o) Betty Martha Palacios Rodríguez

Huacho – Perú
2016

RESUMEN

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS PACIENTES GERIÁTRICOS CON ACCIDENTE CEREBROVASCULAR E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA EN EL SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN – CALLAO

Autores: Lic. María Isabel Calixto Aira - Lic. Melissa Soto Pascual

Asesor: M(o) Betty Martha Palacios Rodriguez

Objetivo: Determinar el estado nutricional de los pacientes geriátricos con accidentes cerebrovascular e insuficiencia respiratoria en el Servicio de Medicina del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren - Callao.

Metodología: Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y de corte transversal. La población de estudio fueron adultos mayores de 60 años con patologías de accidentes cerebrovascular (ACV) e insuficiencia respiratoria (IRA) internados en el Servicio de Medicina. Se recolectó datos antropométricos y bioquímicas al ingreso de las historias clínicas. Luego los datos se convirtieron en una base de datos en Microsoft Excel y se analizó a través del programa estadístico SPSS versión 21 a través de estadísticas descriptivas.

Resultados: El 50% de los adultos mayores fueron normopeso, seguido de la delgadez en un 37%, la delgadez fue más prevalente el género masculino. La desnutrición visceral fue un 53%, las proteínas totales bajas en un 43% y la anemia 77%, siendo mayor en el género femenino. Los pacientes de género masculino presentaron mayores porcentajes de IRA y de delgadez.

Conclusiones: La mitad de la población de estudio fueron normopeso, pero con altas prevalencias de anemia, desnutrición visceral seguida de proteínas totales bajas. Siendo la IRA la más prevalente.

Palabras Clave: desnutrición visceral, proteínas totales, anemia, geriátrico.